



亿利达
YILIDA METAL MESH

建筑装饰 钢板网

CATALOG
2022

制造商和解决方案提供商

亿利达

— 创新永不止步

建筑装饰钢板网




建筑装饰钢板网是一种新型的建筑装饰材料，一般由铝板或轻质钢板经过冲压扩张而成，表面经过静电喷涂、阳极氧化、PVDF 氟碳喷涂等处理工艺，具有重量轻、承载力强、耐腐蚀抗老化等优异性能，为建筑带来独特风格的同时兼具最佳实用性能，是当今建筑设计师非常受青睐的一种环保型建筑装饰材料。

我们的建筑装饰钢板网有多种材料、颜色、图案可供选择，联系我们，我们的专业的设计师将一起为您的建筑项目找到合适的钢板网产品和最佳定制化解决方案。

特点

- 为设计师和建筑师提供创新、灵活的建筑装饰材料。
- 均匀的网孔允许光线、空气自由流动。
- 功能与美学的结合。既可以为建筑提供别具一格的外观，又具有保护外墙、遮阳、分区等实用功能。
- 多种材料、颜色、图案、饰面和纹理可供选择。

流行的建筑装饰钢板网网孔图案



菱形网孔

六边形网孔

三角网孔

异形网孔

细长六边形网孔

哥特式网孔

粉末喷涂

阳极氧化

PVDF 氟碳喷涂

常用规格

菱形孔铝板网规格表

板厚 (mm) Thickness	网格尺寸 (mm)		梗宽 (mm) Strand Width	网面尺寸 (mm)		理论质量 (kg/ m ²)
	SWD	LWD		LWM	SWM	
1.5	15	25	5	300-4000	300-4000	2.7
	15	30	5			2.7
	15	40	5			2.7
2.0	32	80	10			3.3
	40	80	10			2.7
	40	80	15			4.0
	45	100	15			3.6
	45	100	17			4.0
	68	150	20			3.1
	68	150	22			3.4
	75	160	20			2.8
	75	160	22			3.1
	95	300	25			2.8
	95	300	30			3.4
	3.0	32	80			10
40		80	10	4.0		
40		80	15	6.0		
45		100	15	5.4		
45		100	17	6.1		
68		150	20	4.7		
68		150	22	5.2		
75		160	20	4.3		
75		160	22	4.7		
95		300	25	4.2		
95		300	30	5.1		
120		350	33	4.4		
150		400	33	3.55		
150		400	40	4.3		

六角形铝板网规格表

板厚 (mm) Thickness	网格尺寸 (mm)				网面尺寸 (mm)		理论质量 (kg/ m ²)
	SWD	LWD	Strand Width	P (平角)	LWM	SWM	
2.0	11	57	2	19	300 ~ 4000	300 ~ 4000	1.9
	11	57	2.5	19			2.4
	20	100	6	40			3.2
	20	100	7	40			3.7
	38	120	15	40			4.2
	38	120	16	40			4.5
	80	200	28	40			3.7
	80	200	30	40			4.0
3.0	20	100	6	40			4.8
	20	100	7	40			5.6
	38	120	15	40			6.3
	38	120	16	40			6.8
	80	200	28	40			5.6
	80	200	30	40			6.0

钢板网

制造商和解决方案提供商

亿利达

— 创新永不止步

安平县亿利达金属网业有限公司

公司地址: 中国河北省衡水市安平县丝网工业园. 053600

手机: +86-15031803385

座机: 0318-7565001

邮箱: master04@wiremesh-yg.cn

<https://www.wiremesh-yg.com>

